



## KM 75/40 W P

"Fejning på den lette måde" - walk-behind sugefejemaskine med driftssikker, kraftfuld Honda motor, ideel til grundig, støvfri rengøring af udendørs områder fra 600 m<sup>2</sup>. Let at betjene takket være EASY-konceptet, mobil snavsbeholder med trolleysystem, kompakt størrelse og traktionsdrev gør den let at komme rundt med.



### 1 Snavsbeholder med trolleyhåndtag

- Snavsbeholder med forsænkede håndtag - let at tage af og tømme.
- Hurtig bortscaffelse.



### 2 Effektivt filtersystem med mekanisk filterrensning

- 1,8 m<sup>2</sup> filteroverflade sikrer lange arbejdsintervaller.
- Fremstillet af vaskbart polyester.



### 3 Let at vedligeholde

- Filter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.



### 4 EASY-drift-koncept

- Overskuelig og logisk anordning af kontakterne i håndtaget og godt udsyn letter arbejdet.
- Standardsymboler på alle Kärchers fejmaskiner.



## KM 75/40 W P

- Snavsbeholder med trolleyhåndtag
- Børstevalsen kan udskiftes uden brug af værktøj
- Effektivt filterrensningssystem, hvor filtret udskiftes på den rene side uden brug af værktøj

## Tekniske Data

Ordrenr.	1.049-205.0	
EAN-kode	4039784467330	
Fremdrift	Fire-takts benzinmotor / Honda	
Drivkraft	W	3300
Max. kapacitet	m <sup>2</sup> /t	3375
Arbejdsbredde	mm	550
Arbejdsbredde med 1 sidebørste	mm	750
Beholder	l	40
Stigningskapacitet	%	15
Arbejdshastighed	km/h	4,5
Filterflade	m <sup>2</sup>	1,8
Vægt	kg	84
Mål (L x B x H)	mm	1430 x 750 x 1190

## Udstyr

Foldet fladfilter af polyester	■
Manuelt filterrensningssystem	■
Drivmekanisme - fremad	■
Justerbar børstevalse	■
Mobil støvcontainer	■
Grovmudsopsamler	■
Sammenklappeligt skubbehåndtag	■
Overthrow-princip	■
Støvsuger	■
Regulerbar sugestyrke	■
Sidebørste, kan løftes og reguleres	■
■ Medfølger	

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
<b>Fladfilter</b>								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Vandfast, vaskbart fladfilter til Kärcher fejmaskiner. Filtret reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betragteligt.	■
<b>Hovedkost, standard</b>								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0		550 mm			Robust standard hovedkost med vandfaste universalbørster til almindeligt snavs på alle overflader. Lang levetid.	■
<b>Hovedkost, blød/neutral</b>								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0		550 mm			Specialdesignet med børster af naturhår til opfejdning af fint støv på glatte indendørs gulve	□
<b>Hovedkost, hård</b>								
BØRSTEVÅLSE HÅRD 550MM KM 75/40	4	6.906-885.0		550 mm			Hård hovedkost til fastsiddende, hårdnakket snavs uden-dørs.	□

■ Medfølger □

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**



1




2-3

		Ordrenr.			Diame- ter		Beskrivelse	
<b>Sidebørster, standard</b>								
SIDEBØRSTE	1	6.906-132.0			420 mm		Universelle fugtbestandige børster, lang levetid, velegnede til alle slags overflader	■
<b>Sidebørste, hård</b>								
Side broom hard	2	6.905-625.0			420 mm		Fjerner hårnakket snav udendørs, fugtbestandig, let slibende	□
<b>Sidebørste, blød</b>								
Side broom soft	3	6.905-626.0			420 mm		Den vandfaste, bløde sidebørste fejer fint støv op fra alle slags overflader, både indendørs og udendørs. Perfekt når der er tale om snavs med et højt støvindhold.	□

■ Medfølger □

# KM 75/40 W P 1.049-205.0



		<b>Ordrenr.</b>						<b>Beskrivelse</b>	
<b>Andre montagesæt</b>									
Dobbelt filterryster	1	2.851-040.0						Den dobbelte skraber forbedrer rengøringsresultatet i områder med meget støv.	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger