



CV 48/2

Ergonomisk opretstående støvsuger CV 48/2 med integreret tilbehør og kabelholdere, værktøjsfri børsteudskiftning og strømkabel hurtigskiftesystem. Høj ydeevne.

1 Signallampe

- Signallampen indikerer, hvis børstevalsen bør indstilles anderledes for at opnå det bedste rengøringsresultat.

2 Hurtigt skift af strømkabel

- Tids- og omkostningsbesparende udskiftning af strømkabel uden omfattende viden.

3 Gode rengøringsevner

- Den riflede sugeslange er let at tage af. Det gør det nemt og bekvemt at fjerne snavs, som tilstopper slangen.

4 Børsten udskiftes uden brug af værktøj

- Hurtig ændring af rullebørste uden brug af værktøj.



CV 48/2

- Visuel hjælp til børstejustering
- Elektronisk børste overbelastningsbeskyttelse
- 2 motorer

Tekniske Data

Ordrenr.	1.057-328.0	
EAN-kode	4054278494623	
Arbejdsbredde	mm	480
Luftgennemstrømning	l/s	40
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Beholdervolumen	l	5,5
Max. tilslutningseffekt	W	850
Standardbredde		35
Lydniveau	dB(A)	65
Lydeffektniveau	dB(A)	80
Antal motorer		2
Børsteydelse	W	150
Mål (L x B x H)	mm	370 x 485 x 1215
Energiklasse (Skala fra A+++ til D)		A

Udstyr

Fugemundstykke	■
Møbelmundstykke	■
Aftageligt sugerør	■
Riflet sugeslange	■
Støvsugerpose	Fleece
Filterindikator	■
Greb	■
Højdeindstilleligt håndtag	■
Børstevalse	Pieces
Medfølger	1

CV 48/2

1.057-328.0

KÄRCHER



		Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
Fleeceposer (3-lags)								
10 fleecefilterposer CV 30/1, CV 38/1	1	6.904-305.0	10 Pieces				De slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M, er standard til CV 30/1 og CV 38/1. Pakningen indeholder 10 stk.	■
Fugemundstykker								
Crevice nozzle DN35	2	6.906-240.0	1 Pieces	ID 35	250 mm		Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	■
Sugeslange med stræk								
Elastisk sugeslange CV 38/2	3	4.440-782.0	1 Pieces	ID 32			Fleksibel sugeslange med spiral	■
Tilbehør til tæppestøvsuger								
Børstevalse, sort, CV 48/2	4	4.762-489.0	1 Pieces					■

■ Medfølger