



## T 10/1 Adv

T 10/1 Nordic støvsugeren er resultatet af et tæt udviklings-samarbejde med professionelle brugere og indkøbere fra rengøringsbranchen.

### 1 Store, runde hovedfiltre af vaskbart fleece

- Ekstremt stærke og tætte nok til at klare støvsugning over længere tidsrum uden brug af filterpose.

### 3 Highflex elledning

- Det gule Highflex er særdeles stærkt, fleksibelt og udstyret med anti-twist system.

### 2 Lette at vedligeholde

- Ledningen udskiftes hurtigt og let ved at løsne 2 skruer. Det sparer tid og omkostninger.

## T 10/1 Adv

- Reduceret strømforbrug
- Strøm kabel til tilslutning
- Støjsvag

## Tekniske Data

<b>Ordrenr.</b>	1.527-157.0	
<b>EAN-kode</b>	4054278219110	
<b>Luftgennemstrømning</b>	<b>l/s</b>	53
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	240 / 24
<b>Beholdervolumen</b>	<b>l</b>	10
<b>Max. tilslutningseffekt</b>	<b>W</b>	800
<b>Standardbredde</b>		35
<b>Lydniveau</b>	<b>dB(A)</b>	59
<b>Lydeffektniveau</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Vægt</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Mål (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	355 x 310 x 410

## Udstyr

<b>Sugeslange</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Teleskopisk støvsugerrør</b>		Standard
<b>Støvsugerpose</b>		Fleece
<b>Forberedt til antistatisk tilbehør</b>		■
<b>Beholdermateriale</b>		Plastik
<b>Gulvmundstykke</b>		■
<b>Permanent filterkurv, fleece</b>		■
■ Medfølger		

# T 10/1 ADV 1.527-157.0

**KÄRCHER**



			Ordrenr.	Mængde	Længde	Beskrivelse	
<b>Luftfilter ved udblæsningsluft</b>							
Filterdug til beskyttelse af motor	1	6.414-611.0	5 Pieces				■
<b>Filterkurve</b>							
Hovedfilterkurv med fleeceforstærkning	2	5.731-649.0	1 Pieces			Plastrammer med forstærket fleecemateriale, vaskbar ved 40°C	■
<b>Fleeceposer (3-lags)</b>							
POSER-10 STK. FLEECE-T12/1	3	6.904-315.0	10 Pieces			Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1.	■
FILTERPOSER-200 STK. FLEECE	4	6.904-321.0	200 Pieces			3-lags fleecefilterpose, slidstærk, støvklasse M, storforbrugerpakning	□
<b>Plastbøjninger</b>							
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 Pieces	ID 35			■
<b>Kombimundstykker (tør)</b>							
Parquet nozzle packaged D360 NW35	6	2.889-196.0	1 Pieces	ID 35	360 mm		■
Parquet nozzle packaged D360 DN32	7	6.905-078.0	1 Pieces	ID 32	360 mm		■
<b>Metal støvsugerør</b>							
Telescopic tube packaged NW35	8	2.862-008.0	1 Pieces	ID 35	1 m		■
SUGERØR, SORT - NW 32	9	6.906-618.0	1 Pieces	ID 32	0,5 m	Metalsugerøret (DN 32, længde 0,5 m) med sort plastbelægning er egnet som ekstra forlæggerrør, f.eks. til sugning af lofter.	□
<b>Sugeslanger, komplette (clipsystem)</b>							
Hose packaged NW35 2,5m	10	2.889-133.0	1 Pieces	ID 35	2,5 m		■
<b>Papirposer, 2-lags</b>							
FILTERPOSER-PAPIR-T 7/1	11	6.904-333.0	10 Pieces			10 papirfilterposer - BIA-C, støvkategori M - til brug sammen med alle professionelle tørsugere (f.eks. T 7/1 og T 10/1).	□
300 papirfilterposer neutral T 7/1, T 10/1	12	6.904-337.0	300 Pieces			Til storforbrugere: De 300 papirfilterposer - BIA-C, støvkategori M - kan bruges som valgfrit tilbehør til alle varianter af de professionelle tørsugere T 7/1 og T 10/1.	□
<b>Membranfilter</b>							
Filter bag cloth	13	6.904-316.0	1 Pieces			Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1.	□
<b>Sugebørster</b>							
PENSELMUNDSTYKKE - DN 32	14	6.903-887.0	1 Pieces	ID 32	70 mm	Den drejelige sugespindel (DN 32, plast) med børster af PA er 70 x 45 mm stor. Kun til BV- og T-sugere.	□
<b>Turbomundestykke</b>							
TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32	15	2.860-113.0	1 Pieces	ID 32	160 mm	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	□
Floor tool TURBO DN 35/32	16	2.860-114.0	1 Pieces	ID 32	270 mm	Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 270 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe.	□
<b>Samlemuffer</b>							
Samlemuffe, DN 32/35 med indvendigt gevind	17	6.902-077.0	1 Pieces	ID 32		Ikke elektrisk ledende samlemuffe med indvendigt gevind. Til sammenkobling af 2 slanger uden brug af tilslutningsdele. Velegnet til DN 32 og DN 35.	□
<b>Overgang til større mundestykke</b>							
Reducering 32-35 (rør * dyse)	18	6.902-083.0	1 Pieces	ID 32		Fra DN 32 til DN 35: Reducering af plast (ikke elektrisk ledende). Velegnet til BV- og T-sugere.	□

■ Medfølger □

# T 10/1 ADV 1.527-157.0



19



20

		<b>Ordrenr.</b>	<b>Mængde</b>		<b>Længde</b>			<b>Beskrivelse</b>	
<b>Overgang til mindre mundstykke</b>									
Reduktionsmuffe fra DN 35 til DN 32	19	6.902-072.0	1 Pieces	ID 35				Reduktionsmuffe med indvendig tilslutningskonus DN 32. Den ideelle løsning ved brug af tilbehør fra det professionelle tørsugersortiment i forbindelse med professionelle NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
<b>Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer</b>									
Reduktionsset, forlængermuffe, ID 40/35, 35/32, plast	20	2.860-117.0	1 Pieces					ID 40/35, ID 35/32 (rør * dyse), plast	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger