



## T 7/1 Classic

Let og stærk - ingen udfordring er for stor

**1 Letvægts**

**3 Maksimal sugeevne ved minimalt energiforbrug**

**2 Hovedfilterkurv til optimal støvseparation**

**4 Ledningskrog**

- Det permanentehovedfilter sikrer optimal støvseparation og gør det muligt at arbejde uden pose.



## T 7/1 Classic

- Stor sugestyrke
- Støjsvag

## Tekniske Data


Ordrenr.	1.527-181.0	
EAN-kode	4039784997073	
Luftgennemstrømning	l/s	40
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Beholdervolumen	l	7,5
Max. tilslutningseffekt	W	max. 850
Standardbredde		35
Ledningslængde	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	62
Lydeffektniveau	dB(A)	75
Vægt	kg	3,5
Mål (L x B x H)	mm	375 x 285 x 310

## Udstyr

Sugeslange	m	2
Sugerør, plast, 3 x 0,35 m		■
Støvsugerpose		Fleece
Kombimundstykke	mm	270
Beholdermateriale		Plastik
Gulvmundstykke		■
Sikkerhedsklasse		II
Permanent filterkurv, fleece		■
■ Medfølger		

# T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0

**KÄRCHER**



		Ordrenr.	Mængde		Længde		Beskrivelse	
<b>Luftfilter ved udblæsningsluft</b>								
	1	2.889-119.0	3 Pieces					■
<b>Filterkurve</b>								
	2	2.889-099.0	1 Pieces					■
<b>Fleeceposer (3-lags)</b>								
	3	6.904-084.0	10 Pieces				Slidstærke trelags fleecefilterposer, støvklasse M. Standard til model T 7/1. Indeholder 10 stk.	■
<b>Kombimundstykker (tør)</b>								
	4	6.907-496.0	1 Pieces	ID 35		270 mm		■
	5	2.889-196.0	1 Pieces	ID 35		360 mm		□
	6	2.889-197.0	1 Pieces	ID 35		300 mm		□
<b>Plast støvsugerrør</b>								
	7	5.481-010.0	1 Pieces	ID 35	0,35 m			■
<b>Sugeslanger, komplette (clipsystem)</b>								
	8	2.889-100.0	1 Pieces	ID 35	2 m			■
<b>Fugemundstykker</b>								
	9	6.906-240.0	1 Pieces	ID 35	250 mm		Fugemundstykket (DN 35) af plast til sugning af revner og hjørner. Længde 250 mm.	□
	10	2.889-130.0	1 Pieces	ID 35	210 mm			□
	11	9.770-638.0	1 Pieces	ID 35	350 mm			□
<b>Polstermundstykker</b>								
	12	9.770-605.0	1 Pieces	ID 35		120 mm		□
<b>Metal støvsugerrør</b>								
	13	2.643-464.0	2 Pieces	ID 35	0,5 m			□

■ Medfølger □